



## RG-eLog

RG-eLog	.....	2
.....	.....	5
RG-eLog	.....	5
.....	.....	5
SAM	.....	5
.....	.....	5
.....	.....	5
.....	.....	6
.....	.....	6
.....	.....	6
.....	.....	6
.....	.....	6
.....	.....	6
eLog	.....	7
1.1.	.....	7
1.2.	.....	7
1.3.	.....	8
1.4.	.....	8
eLog		

5.4	1	.....	14
5.5	10	.....	15
		.....	15
		.....	15
7.1		.....	15
7.2		.....	16
7.3	IP	.....	17
7.4		.....	17
7.5		.....	18
7.6		.....	18
7.7		.....	18
7.8		.....	19
7.9		.....	19
7.10		.....	19
		.....	20
8.1		.....	20
8.2	TopN	.....	21
8.3		.....	22
8.4	Traffic	.....	23
8.5		.....	25
		.....	26
9.1		.....	26
9.2		.....	26
9.2.1		.....	26
9.2.2		.....	26
9.2.3		.....	27
		.....	29
10.1		.....	29
10.2		.....	29
10.3		.....	29



RG-eLog

RG-eLog

RG-eLog

RG-eLog

## RG-eLog

eLog " PC +Linux"

Mysql

## SAM

RG-SAM

URL

eLog

eLog Web

eLog

eLog

eLog

| ,


, 1 NPE NAT 1 RG-WALL NAT  
3000 URL

20000

180

2000 1 " " 2200

32







# eLog

eLog

eLog

RG-eLog

eLog

Mysql 5.1

eLog

# eLog


RG-eLog

Windows

IE

http://[WEB ]: 8080/el og


RG-eLog



1. IE 6.0 IE6 /Internet / /Internet - Internet



- 2. IE " " RG-eLog IE " "
- 3. " " " " 1024× 768
- 4. IE IE




# eLog

eLog


eLog

## 4.1.




admin/111

eLog




eLog

## 4.2.



## 4.3.





excel



excel

1

excel

5.5

10

10

10


10

IP

eLog

--	--	--	--	--

1



租主连接


告警日志

告警程度	告警配置规则	告警时间	告警描述
严重	...	...	...
...	...	...	...

规则应用为: 在 20... 告警规则名称: (session) 的...

--	--	--	--

### 7.5



TOP 10

SAM

ID


ID

		10	TopN

### 7.6




## 7.8



IP	IP	IP	IP
		10	IP TopN


## 7.9



IP	IP	IP	IP
		10	IP TopN

## 7.10


[11.6](#)



## 8.1

SAM

IP IP

TopN Traffic

TopN	Traffic
TopN	" "



设备
源
目的
用户
应用

NAT前源IP  刷新时间: 10分钟

时间间隔 最近周报表 从  至

创建连接数所占百分比	创建连接数数量	流入流量	流出流量	图表	NAT前源IP	(创建连接数)
51.9%	13905	13.57 GB	108.41 MB		192.168.54.27	
	3296	4.93 GB	36.90 MB		192.168.54.20	12.3%
	1516	2.30 GB	17.23 MB		192.168.54.21	5.6%
	1454	2.15 GB	16.51 MB		192.168.54.17	5.4%
	1396	2.11 GB	15.89 MB		192.168.54.19	5.2%
					192.168.54.22	4.9%
					192.168.54.18	4.8%
					192.168.54.16	4.7%
					192.168.54.23	4.7%

连接数数量总计: 26747  
 创建连接数”的TopN报表不提供明细关联查询链接。


该时段创建连接数注: 对“创

TopN

TopN

### 8.3





单位时间流量报表

时间	最小流量	峰值流量
2008-09-07 18:25:00	11.82 KB	2.61 KB
2008-09-07 18:23:00	4.40 KB	
2008-09-07 18:21:00	4.50 KB	


Traffic



数量	时间	创建连接
2446	2008-09-07 18:25:00	2446
2431	2008-09-07 18:23:00	2008-09-07
2468	2008-09-07 18:22:00	2008-09-07

## 8.5

	NAT	RG-NPE	RG-WALL
IP	IP		
IP	IP		
	IP	IP	
	IP	IP	








9.2.4



NAT



URL



NPE日志信息		报文详细信息显示区域	
NAT后源IP	219.222.66.142	NAT后源端口	1410
NAT后目的IP	122.225.97.36	NAT后目的端口	3128
源IP	172.16.7.177	源端口	1410
目的IP	122.225.97.36	目的端口	3128
设备IP	10.0.50.1	协议	TCP
IN(字节)	0 Byte	OUT(字节)	144 Byte
创建时间	2008-09-10 23:56:13	结束时间	2008-09-10 23:57:16

用户上网明细信息		关联的用户信息显示区域	
用户姓名	罗俊辉	用户Id	200630510615
固定电话		移动电话	13760829359
证件号码		地址	华山04-504, 工程
用户IP	172.16.7.177	用户名称	001 017E5CB3
NAS名称	hs4	NAS位置	hs4
NAS IP	192.168.70.97	NAS PORT	46
SCG IP		帐户名称	
上线时间	2008-09-10 21:56:29	下线时间	2008-09-11 00:49:40
在线时长	2时53分11秒	下线原因	用户下线

打印    关闭

## 10.1

eLog

eLog

eLog


## 10.2

--	--	--

1    IP

2    IP NAT    IP

	1	"	"	"	
	2	"	"	"	
	3				<hr/>



## 10.5



eLog

eLog

SAM

## 11.1

RG-eLog

admin

" " "

"

- 1 admin admin
- 2 admin " " "
- 3 admin " "

**系统角色**

* 角色名	描述
全部展开   全部折叠	
<input type="checkbox"/> 全选	
<input type="checkbox"/> 系统设置	
映射配置管理	
绑定功能	

保存 重置 返回

## 11.2



设备	
* 设备IP	192.168.54.10
* 设备类别	mp50
描述	
设备位置	
设备组	default
* 监听端口	10000

## 11.5

### 磁盘空间信息

磁盘利用率
目录
磁盘总空间
可用空间

#### 存储设置

保留30天，超过30天的日期删除  
 时，例如180天，即以当前天的日期  
 所有告警信息的实时保存  
 当磁盘利用率  
 超过95%时，系统会自动清理历史最次三天内的日志  
 当磁盘利用率  
 超过95%时，系统会自动清理历史最次三天内的日志

- 50 50 50
- 180 180 180
- 95% " "
- " "

## 11.6

- 2
1. RG-eLog  
 ( sina 163 )
2. SAM NAT URL  
 SAM IP SAM RG-AC SAM  
 IP

系统邮件配置			
系统邮件服务开关	<input checked="" type="checkbox"/>	启用系统邮件服务	
* 系统邮箱地址	<input type="text" value="default@default.com.cn"/>		
* SMTP服务器	<input type="text" value="mail.default.com.cn"/>	* SMTP服务器端口	<input type="text" value="25"/>
邮件服务器选项	<input checked="" type="checkbox"/> 要求身份验证		
* 用户名	<input type="text"/>	* 密码 (不输入则不验证)	<input type="text"/>

SAM服务器配置		
IP	<input type="text"/>	SAM服务器IP
	<input type="text" value="192.168.54.77"/>	SAM服务器
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>		

服务器的IP地址即可。说明：在RG-AC部署下，需要将所有SAM节点的IP地址填入。非RG-AC部署模式下，在上面任意一个输入框中输入SAM服

## 11.7

告警规则	
* 名称	<input type="text"/>
* 描述	<input type="text"/>
* 规则	<input type="text"/>
* 告警	<input type="text"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="告警测试..."/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>	

- IP
  - IP
  - IP
- " "
- IP IP
- IP IP
- IP 192.168.54.1 IP

- ✓ " "
- ✓ " "
- ✓ " "
- ✓ " "

IP

" IP"

" " " " " " " "

## 11.8

应用映射			
* 应用名称	<input type="text"/>		
描述	<input type="text"/>		
<input checked="" type="radio"/> IP范围 <input type="radio"/> 单个IP <input type="radio"/> 任意IP			
* 起始IP	<input type="text"/>		
* 截止IP	<input type="text"/>		
<input checked="" type="radio"/> 端口范围 <input type="radio"/> 单个端口 <input type="radio"/> 任意端口			
* 起始端口	<input type="text"/>		
* 截止端口	<input type="text"/>		
协议	TCP		

- http
- IP
- IP 192.168.54.250
- 8080 TCP HTTP 192.168.54.250:8080 TCP
- HTTP
- TOP N
- udp http



## 11.9

eLog

2

1)

2)

eLog

共 54 条记录, 当前显示第 1 到第 10 条记录

日志类型	日志内容	记录时间	操作者	查看子日志
系统日志	管理员 (admin) 登录 eLog 系统!	2008-12-24 09:21	system	无子日志
	数据库表处理过程结束	2008-12-24 09:05	system	无子日志
	开始进行数据库表处理过程...	2008-12-24 09:05	system	系统日志
	数据库表处理过程开始	2008-12-24 09:05	system	系统日志
	数据库表处理过程结束	2008-12-24 09:05	system	系统日志
	开始进行数据库表处理过程...	2008-12-24 09:05	system	系统日志
	数据库表处理过程开始	2008-12-24 09:05	system	系统日志
	数据库表处理过程结束	2008-12-24 09:05	system	系统日志
	开始进行数据库表处理过程...	2008-12-24 09:05	system	系统日志

///

共 11 条记录, 当前显示第 1 到第 10 条记录

当前为第 1 / 2 页 每页 10 条

日志类型	日志内容	记录时间	操作者	查看子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取日志列表信息成功!	2008-12-24 09:24	admin	无子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取日志列表信息成功!	2008-12-24 09:21	admin	无子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取存储告警日志列表信息成功!	2008-12-24 09:18	admin	无子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取告警明细列表信息成功!	2008-12-24 09:18	admin	无子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取日志列表信息成功!	2008-12-24 09:18	admin	无子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取存储告警日志列表信息成功!	2008-12-24 09:17	admin	无子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取告警明细列表信息成功!	2008-12-24 09:17	admin	无子日志
<input type="checkbox"/> 管理员日志	获取存储告警日志列表信息成功!	2008-12-24 09:17	admin	无子日志

## 11.10

RG-eLog

admin

admin

### 管理员信息

\* 管理员ID admin

姓名

保存

## 12.1

### RG-eLog

1	RG-eLog	admin/111	RG-eLog	WEB	http://[WEB	]: 8080/el og
2		NAT/URL	SAM		"	" SAM

IP

## 12.2

1. " "
2. RG-eLog 2 G  
1000M 25G~30G
3. " " 1TB  
30G 1024 / 30 - 1= 33

## 12.3 URL

1. " " SAM IP RG-eLog
2. SAM " " IP " " "
3. c0IA L " " RG-eLog
4. c0IA L RG-eLog
5. RG-eLog c0IA L RG-WALL U L RG-ACE c0IA L  
SAM " "

## 12.4 NAT IP NAT

1. eLog RG-NPE RG-WALL NAT " RG-NPE " RG-NPE
2. NAT IP NAT NAT IP
- 3.
4. " "
- 5.
6. " " " RG-WALL " RG-WALL
7. 2-5

## 12.5

- ✓ " "
- ✓ " "

## 12.6

- ✓ 4 24
- ✓ IP IP

## 12.7

- ✓ " "
- ✓ " "
- ✓ " "

