RG-AP220-E(P)

ң ѝ Â

ў ң ╖ Э Э à à Л↓
Â Э з é Â ң
Â

- ‘ http://www.ruijie.com.cn/
- ‘ http://webchat.ruijie.com.cn
- ╘ б ‘ http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7 × 24 ╘ ‘ 4008-111-000
- ‘ http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- ‘

1

RG-AP220-E(P) ˆ AP220-E(P)˜ ў é (X-sense)
ң Â ў Л Љ ѝ AP(Fit AP) б /
Â Л Љ ѝ AP(Fat AP) ѝ Ц Â

	0.7 kg
× ×	205 × 205×42
	10.5W

RG-AP220-E(P) 2 1 POE Console

1-1



48V
Console

	AP
	AP
	AP Link down
	AP CAPWAP
	AP
	AP CAPWAP
	AP CAPWAP
	AP
	AP AP

1-2



5G Ю RG-AP220-E(P) 5 Юي Â

ي 1-4 5G5 ي 5G ي



2

2.5

RG-AP220-E(P) Â й Ъ Ю Â

2.5.1

- é Â
- æ RG-AP220-E(P) ↓ è Â
- æ RG-AP220-E(P) Лъ Â

2.5.2

RG-AP220-E(P) й Лъ Â

2.5.3

й RG-AP220-E(P) Ъ Â a à Â

- a Â л à Â
- æ ң ~ Э Â
- ~ л æ Ъ ╕ Â

RG-AP220-E(P) à Ю ‘

-10 C-55 C	5%-95%

2.5.4

~ Â Э л Лъ ѕ a è æ Ю ѕ a Ъ з Â ↓ Ю Â

(μ m)	0.5	1	3	5
^ / ~	1.4×10^{7}	7×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}

à à ш Â ╕ Â ^ ‘ ү à à ү à ~ è é Ю Â

	^ mg/m^{3}~	^ mg/m^{3}~
ү SO_2	0.2	1.5

3

RG-AP220-E(P) AP 3 Â

3.1



3.2

RG-AP220-E(P) 3

- Â
- à Â
- Â
- ″I Ю Â
- a Â
- a Â
- a Â
- Â

3.4

5

Э 4 6mm ѝ 61mm
Â

يي 3-1



- ў Â

يي 3-2



● ў Â

يي 3-3

RG-AP220-E(P)

■

● Э 4 6mm ѝ 61mm
Â

يي 3-4

- ў Â

يي 3-5



- ў ÿ Э Ю Â

يي 3-6



〞Ruijie〞logo

3.5

в Â

يي 3-1



- ў Â

يي 3-2



- Â

يي 3-3



● 5 в ў ч è Â

يي 3-6

4

4.1

POE AP Э Â

- POE AP Â
- √ AP б AC Â
- PC б AP PC POE Â

4.2

- Â
- б AP Â

Э Ю Љ

- AP Э AC ~ Â
- AP Â

5

5.1

RG-AP220-E(P) Л Л Â

- ' AP Â
- ' AP Л Link down Â
- ' AP CAPWAP Â
- ' AP a Ю Â
- ' AP CAPWAP Â
- O 16 /min' AP CAPWAP Â
- ' AP Â
- 2 2 ' AP Æ AP Â
- ' AP Э / Â

CLI

RG-AP220-E(P) AC Ъ ъ Ъ ъ Â

RG-AP220-E(P) Telnet RG-AP220-E(P) ð Ê-,.ŠÂ1 0

6

6.1



A

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ь Ь Ю MDI/MDIX Crossover
╗ Â

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 √ UTP √ STP
з 100 Â

1000BASE-T 4 4 Э Â1000BASE-T √ Ю
يئ

يئA-1 1000BASE-T √ يئ

√





00BASE-TX/10BASE-T Л ЛЬЭ 10Mbps ЛЛЬ 100-ohm 3 4 5 100Mbps
100-ohm 5 Л 100 ÂЛЬЮ 100BASE-TX/10BASE-T Â

يئA-2 100BASE-TX/10BASE-T

Pin		
1	Input Receive Data+	Output Transmit Data+
2	Input Receive Data-	Output Transmit Data-
3	Output Transmit Data+	Input Receive Data+
6	Output Transmit Data-	Input Receive Data-
4 ä 5 ä 7 ä 8	Not Used	Not Used

ЛЬЮ 100BASE-TX/10BASE-T Л √ √ √ Â

يئA-3 100BASE-TX/10BASE-T √

√


Switch
Switch
1 IRD +
2 IRD -
3 OTD +
6 OTD -
1 OTD +
2 OTD -
3 IRD +
6 IRD -
Switch
Switch
1 IRD +
2 IRD -
3 OTD +
6 OTD -
1IRD +
2IRD -
3 OTD +
6OTD +

RG-AP220-E(P) Э Э Ю Â

ˆ a ˜ Â ÿ

ˆ à à æ ˜ Э Ю Â

■ à à è ù 5 ЉЭ’
ù 7 ЉЭ Â

■ è ù 7 ЉЭ’ ù 10
ЉЭ Â

■ ˆ SFP+ ˜ è ù 5 ЉЭ ù 10
ЉЭ Â

■ æ Э Â

■ à a à Â D-1 Â

يي D-1 يي ˆ ˜



■ a ˆ à à ˜ ˚ à a Â Л
Н Л Â б a 30mm Â

■ Л ¨I Â

■ é ¨I à ˚ Â

■ Н a ч ч ЉЭ Â

■ ˚ ˚ a Â D-2 Â

يي D-2 يْي ˜ Y

———— ————-

■