



WEB

8 - 9 0 . ©çAEÑ

z\^ WotynvzXXU[3&PiY

† íî y<

IUV_XOMNZ ijHà16

copyright © 2016 iHài

' +î† CÎÒ¢ %² ä Óiož

ì±ñiHài 0µ•Uk`~%yy K ±Y`~•"ê¥"+î† BãÄ ê¶B gÖòò•d£o•Õao•"wo•
nno•ì è¿U\$^o•1¿¶BêBã 9Æ (ož



Y ® iHài Æöož

î† UC ¿UñÄÆöêhÆÆök _ ñÄK(Äož

ÓñÆ1 D}o•Æ êÔÅ^•IÆ `cyÚ. ³Økî† T ¶BêBãD}o•Æ êÔÅU ``ÓÆ1
ê... 8 \$Äož"³`cPÄ³ kiHài+î† Ä Ÿ`~¢PêóP Ò¢ê'sož

9D}ÍÍ´ê¿U=ækî† Ä k Ê g¾•ožiHài' ``ZÄ`~*=êñUP ŌÑ +† Ä
g"w Óiož

ÎôÆN• ... 6-ožiHài"ÚÊÎôÆž]@ 'š¿Ä ŌGU´kxw G'ôÆÄ ¶ZÄj"ê4¥kÎ
ôÆ ñÄ'Î- äè`~¢Pê¹P 'ož



1 Eweb

1.1

ĩ... {f~gò IEh~|AEÑ WEB 'ò©İÜ'òAEÑož
WEB 'ò , WEB Æ~y WEB ĩ€ Băož WEB Æ~¤è"—Œ kŪNvyÔò ĩ€GŪ -lg~H WEB
†^êügxX~Lhkw ÔòÈç >Ë ĩ€kWEB ĩ€*o6àİ{f~kò IEož


 S57H

1.2

Á°•	«°T
* WEB 'ò—Œ	èAEÑ,•Fåek ĩUY* {f~~ WEB 'ò©İ

1.2.1 WEB

ò £ñPk ĩU* PC {f~~|NµêMüAEÑ WEB 'ò©İk+—Œ g'òyFăož
£ 1-1



o¬h Ko- £ ± Ä— Ö t~| A E Ñ k G ' PC Ü ping *¥A E Ñ < U Y ~| ¿



RG 交换机

极简网络，新一代交换机

登录

[忘记密码?](#)

[English ▶](#)

	' 7 Z k U A w ' ÿ µ ' î o ž
+	• — å o ž
	í " — å o ž
全选 反选 取消选择	µ á € M Ô ò q • k y 9 µ á X • o ž ª ¢ y Q Ä U Ú # µ á õ Ä e N q • o ž
	· Ê ¾ k 3 ÿ µ e µ k Ä ¥ ... Z ª ¢ ¥ # ¾ · Ê o ž
	ª ¢ o ž
	Š s o ž

— Œ µ á £

µ á P Å

ÿ G WEB µ X 8 ' C % ø k } ã ò F å y

Ô Å	•
Ù ¼	U Y ò 0 € M ' Î C — Ö " Ñ ož
VLAN ' ò	U Y — å VLAN y Trunk Mož
€ M ' ò	U Y + € M g Â Î — å k Y C — å € M ü ` o • € M v o • € M ' , ož
© Ĭ M o	M o — Ŏ ož
MAC ^a -	U Y g ² Á ^a - — å y ĵ ^a - — å ož
è — å	U Y — å è ož
ÿ è ù # '	U Y — å ÿ è ù ¶ B Â Î ' Î k Y C ÿ è ù € M — å o • R L D P — å ož
IGMP — å	U Y + IGMP Snooping g — å ož
DHCP Đ	U Y — å DHCP Đ ož
à d • š	U Y g Û å web • š C ä ' F å ož
DHCP Snooping	U Y — å DHCP Snooping ož
... ARP x à	U Y — å ... à ¼ ARP - å o • ARP ò — å o • D A I — å C A R P n ¾ ož
IP Source Guard	U Y + N M — å C Ĭ Ç ož
€ M • ¶	U Y + € M • ¶ g Â Î — å C ¶ Ç ož
	... x à , ¼ Ä ož

DHCP

'òtÓ'	UY—å'òtÓ'ož
© Ĩ™ °	UY—å™ ° Æ ~ C ò 0 © Ĩ™ °ož
yàl	UY—åping yo•tracert y C ¿ Ø yož

1.3.1

£ 1-4 ì÷ Få

Få'ò VLAN IDo•IP^a-o•ÿà Q Ao•ó•à¼ C DNS Æ ~ g—å k µ à è Få k U P—å è / Uož

1.3.2

* %²´ C % o k U Y µ 8´ C %ož m Ù¼o•VLAN 'òo•€ M'òo•© Ĩ M oož

- VLAN

—åVLAN k·ÀÊÊ VLAN ID k¿U'ÎU#kµà èFå UP —åè ekkªP" VLAN çn ož

Úþ VLAN

µà VLAN çn Âe%²çq•ø < Úþ> £ök¼µkªP¥ VLAN 'Îk+'Î gÚþekµà< èFå> UP
—åè /Uož

í" VLAN

1 h" VLAN çn #+ÚÚ"£kµà í"# VLAN O í" f Gož

2 hµà VLAN çn Âe%²çq•ø < í"> £ökUP G í"# vlan kµàG UP í"è k è
í"ožVLAN 1 ©ó• VLAN —cí"ož

 VLAN1 VLAN

Trunk

Trunk M—å ¼µò y

£ 1-7 Trunk M—å

£ 1-8 Â î — å

O — å € M

ä



ARP

<

>

ARP

<

MAC VLAN

>

€ M v | ¼ μ y

£ 1-10 € M v |

€ M v | ¼ μ ÷ Ú p Ò Á k œ web Q^a • — å %² v | € Mož ¼ μ Ä μ á k μ %² μ á # € M 1 •

> € M g t v | € M k U Ú # h k μ %² μ á Q # %² € M •) € M g v | € M hož # ê “ w μ á € M e k μ

à < F å v | > 7 Z U P — å è ` / U ož



< >



€ M', ¼ μ y

£ 1-11 € M',

• ', € M

— å', € M k ÿ μ', y ÿ ß', · À Ê Ê %² k μ à è F å U P — å è e k kª P ¨ € M', ç n o ž

Ú p', € M

μ à € M', ç n Â e %² ç q • ø < Ú p> £ ö k ¼ μ kª P ¥ € M', ' Î k + ' Î g Ú p e k μ à < è F å >
U P — å è / U o ž

í"', € M

1 h ¨ € M', ç n # + Ú Ú “ £ k μ à O í"', € M O í" f G o ž

2 h μ à € M', ç n Â e %² ç q • ø < í"> £ ö k U P G í" # € M F å ~ k μ à G U P í" è k
è í" o ž

1.3.2.4

© Ĩ M o ¼ μ ò y

£ 1-12 © Ĩ M o

μ à < M o — Œ > k U P G } M o — Œ ~ k μ à < G • > 7 Z e ë — Œ M o o ž M o i ¬ } f ã U ž • k ¬ ó ¶ ^ - k —
Œ M o e 1 k ó • ¼ μ

£ 1-14 i^a - —å

• i^a -

—å i^a - k · À Ê Ê MAC^a - y VLAN ID kµà è Få UP —å è e k k^a P² Á^a - ç n ož

Úp i^a -

µà i^a - ç n Â e%² ç q • ø < Úp> £ ö k^{1/4} µ k^a P ¥ i^a - 'î k + 'î g Úp e k µ à < è Få >
UP —å è / Uož

í" i^a -

" i^a - ç n # + Ú Ú " £ k µ à í" # i^a - O í" f Gož

2 h µ à i^a - ç n Â e%² ç q • ø < í"> £ ö k UP G í" # i^a - k µ à G UP í" è k
è í" ož

1.3.3.2

è —å UY + è g' ò ož

è —å^{1/4} µ y

£ 1-15 è ' ò

• ²Áè

—å²Áè k#+ IP •°k) à<o•) à<Q Ay %²éª- ·Ê <kµà èFå UP —åè ek
kªP¨è çn ož

Úpè

µà è çn Åe%²çq•ø < Úp> £ö k¼µkªP¥è 'Îk+'Î gÚpekµà< èFå> UP —
åè /Uož

í"è

1h¨ è çn #+ÚÚ“£kµà í"# è O í" f Gož

2hµà è çn Åe%²çq•ø < í"> £ö kUP G í"~ kµàG UP í"è k èí"ož

• ó•è

—åó•è k#+ IP •°k %²éª- ·Ê <kµà èFå UP —åè ekkªP¨è çn ož



1

2

1.3.3.3

ÿèù#‘ UY+—åÿèù¶B@ f k+ÿèù€M—åC RLDP —åož

£ 1-16 ÿèù¶B—å

UY+ÿèù¶B@f gFåkÿèù%"# + MSTP žkUY+ MST † g—å

• †

—å †k·ÀÊÊ †>y VLAN 8 k¿U'ÎU#kµà èFå UP —åè ekk^aP" †çnož

Úp †

µà †çn Âe%²çq•ø < Úp> £ök¼µk^aP¥ † 'Îk+'Î gÚpekµà< èFå> UP —
åè /Uož

í" †

1h" †çn #+ÚÚ“£kµà í"# † Oí" fGož

2h#+µà †çn Âe%²çq•ø <í"> £ökUP G í"# †~ kµàG UP í"è k
èí"ož †0 ©ó• †—cí"ož

£ 1-17 ÿèù€M—å

10• RLDP ¶ B — å

µ à RLDP •¼ 7 Z U Y • o ê ñ ¼ { RLDP ož • o ž F å M y • æ C M y) f k µ à < ' — å > 7 Z k U P — å è / U

20• € M RLDP — å

• RLDP y € M

+ y • ° o • { ž Ô ò C € M e 7 • — å k U P — å è / è RLDP y € M • q • o ž • è e k ^a P " RLDP y € M ç n o ž

Ú þ RLDP y € M

µ à RLDP y € M ç n Å e % ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ^a P RLDP y € M ' î k + ' î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U o ž

í " ' , € M

" RLDP y € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à O í " RLDP y € M O í " f Go ž

2 h µ à RLDP y € M ç n Â e % ² ç q • ø < í " > £ ö k UP G í " # f G ~ k µ à G UP í " è
k è í " ož

1.3.3.4 IGMP

IGMP — å ¼ µ ò y

£ 1-18 IGMP Snooping — å

+ DHCP Ð•o ê ñ ¼ { k ¢ • o ž U Y — å Ú DHCP Æ ~ a -

1.3.3.6

à d • š U Y g ù å web • š y ä ' — å ož

[web](#)

Ù å web • š ¼ µ ò y

£ 1-20 ù å web • š — å

²•š à ĭ ĭ > y²•š ĭ UY—å Ú > k—å ĭ UFå kµ à ' —å £ ö kUP—å è /U


1.3.4

* %² ´ C % ĭ kUY µ 8 ´ C %ož m DHCP Snooping• ... ARP x ào• IP Source Guard• € M ĭo• NFPPo• Î
° O òož

1.3.4.1 DHCP Snooping

DHCP Snooping ¼ µ ò y

£ 1-22 DHCP Snooping —å




DHCP SERVER N € M - } — å DHCP ' ` M k 3 ' ` M DHCP SERVER — c 3 o W • ož µ á # € M W n
 ¥ € M • o 4 DHCP ' ` Mož ĭ U + N " µ á # € M Å e µ à < ' — å > 7 Zož

1.3.4.2 ARP

... ARP x à U Y g ... à ¼ ARP - á — å o • ARP ò — å o • DAI — å CARP n ¾ ož

ARP

£ 1-23 ... à ¼ ARP - á




μ á # + € M] • o ARP ò

 ARP
 < ARP > ARP
 DHCP Sn ooping ARP

DAI

£ 1-25 DAI — å



1o• VLAN DAI — å

µ à • £ ö Í • o DAI VLAN

2o• DAI ' ` M

µ á # + € M • o DAI ' `



DAI

<

DAI

>

DAI



DHCP Sn ooping

ARP

ARP

£ 1-26 ARP n ¾

Á>>²ÁÇ

1hUY#+ARP n¾çn ÚÚ ÁfG O—å²ÁÇ fGož

2hµàARP n¾çn Åe%²çq•ø < Áô²ÁÇ > £ökUP —åè /Uož

†"²ÁÇ

1hUY#+ARP n¾çn ÚÚ²ÁÇ fG O†"Ç ož

2hµàARP n¾çn Åe%²çq•ø < †"²ÁÇ > £ökUP —åè /Uož

ôWÇ

—å²ÁÇ fGkIP^{a-y} MAC^{a-}·# <kµàG UP —åè ekk^{aP} ARP n¾çn ož

1.3.4.3 IP Source Guard

IP Source Guard UY gNM Fåy ĩÇ ož

NMFå~çn ož

- IP Source Guard € M

—å•o IP Source Guard € M k # + j • ° C € M k µ à è F å U P —åè e k k a P " IP Source Guard
€ M ç n ož

Ú þ IP Source Guard € M

µ à IP Source Guard € M ç n Â e % 2 ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k a P ¥ IP Source Guard € M ' Î k + ' Î
g Ú þ e k µ à < è F å > U P —åè / U ož

í " IP Source Guard € M ç n

1 h " IP Source Guard € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # IP Source Guard € M ç n O í " f Gož

2 h µ à IP Source Guard € M ç n Â e % 2 ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # f G ~ k µ à G U P í
" è k è í " ož

- ĩÇ

—å ĩÇ kMAC ^{a-o}•IP ^{a-o}•VLAN ID ·#kµà èFå UP —åè ekk^aP” ĩÇ çn ož

Úþ ĩÇ

µà ĩÇ €Mçn Âe%²çq•ø <Úþ> £ök¼µk^aP¥ ĩÇ 'Îk+'Î gÚþekµà< è
Få> UP —åè /Uož

í” ĩÇ çn

1h” ĩÇ çn #+ÚÚ“£kµà í”# Ç Oí”fGož

2hµà ĩÇ çn Âe%²çq•ø < í”> £ökUP G í”Ç ? kµàG UP í”è k èí”ož

1.3.4.4

£ 1-29 ÂÎ—å

- ĩÇ

—å ĩÇ kIP ^{a-}·#kçUU#kµà èFå UP —åè ekk^aP” ¶Mçn ož

Úþ ¶M

µà ĩ ¶Mçn Âe%²çq•ø < Úþ> £ök¼µk^aP¥ ĩÇ 'Îk+'Î gÚþekµà< èF
å> UP —åè /Uož

í” ¶M

1h” ¶Mçn #+ÚÚ“£kµà í”# ¶M Oí”fGož

2 hµà ¶ Mç n Âe%²ç q•ø < í"> £ö kUP G í"# ¶ M? kµàG UP í"è k
è í"ož

£ 1-30 ¶ Ç

• ¶ Ç^a-

—å ¶ Ç^a-k IP^a- .#k¿UU#kµà èFå UP —åè ekk^aP" ¶ Ç^a-ç n ož

Úp ¶ M

µà ¶ Ç^a-ç n Âe%²ç q•ø < Úp> £ö k¼µk^aP¥ ĩÇ 'Îk+'Î gÚpekµà< è
Få> UP —åè /Uož

¶ Ç^a-ç n

1 h" ¶ Ç^a-ç n #+ÚÚ"£kµà í"# ¶ Ç €M O í" fGož

2 hµà ¶ Ç^a-ç n Âe%²ç q•ø < í"> £ö kUP G }í"# ¶ Ç €M~ kµàG UP
í"è k è í"ož

1.3.4.5 NFPP

NFPP ¼µò y

£ 1-31 NFPP

U Y • o ê ñ ¼ { _ ... x à k μ à ' — å U P — å è / U k ϕ Ý Ê Ö è ó • — å ž k μ à Ê Ö ó • — å
7 Z

1.3.4.6

Î ° O ò ¼ μ ò y

£ 1-32 Î ° O ò — å

• Î ° O ò ∈ M

— å Î ° O ò ∈ M k z n o • % n o • Á n • # % ² k μ à è F å U P — å è e k k ^a P ¨ Î ° O ò ç n o ž

Ú p Î ° O ò ∈ M

μà Î°Oð€Mçn Âe%²çq• ∅ <Úp> £ö k¼μkªP¥Î°Oð€M 'Ík+'Î gÚpekμà <
èFå> UP —åè /Uož

í"Î°Oð€M

1h" Î°Oð€Mçn #+ÚÚ“£kμà í"# Î°Oð€M Oí" f Gož

2hμà Î°Oð€Mçn Âe%²çq•∅ < í"> £ö kUP G í"# Î°Oð€M~ kμàG UP í
"è k èí"ož

1.3.5

1.3.5.1

€M' ¼μò y

£ 1-33 €M' —å

—å€M' Mk#+μá €Mkμà ' —å UP —åè /U.

1.3.5.2 DHCP

DHCP Få UY g DHCP Fåo•²Áª-ãFC ĩ€ç nož h▷yES224GT —Ö u4¥ ož

DHCP

DHCP Få ¼ μ ò y

£ 1-34 DHCP Få

• 2Á^a-

—å ĩdfk ĩ€ IPk ĩ€ MAC^a -·#k ħUFåU#kµà èFå UP —åè ekk^aP²Á^a
-ç n ož

Úp²Á^a-

µà 2Á^a-ç n Âe%²çq•ø < Úp> £ö k¼µk^aP¥²Á^a- 'îk+'î gÚpe kµà< èFå>
UP —åè /Uož

í²Á^a-

1h²Á^a-ç n #+ÚÚ“£kµà í"#^a- Oí" f Gož

2hµà 2Á^a-ç n Âe%²çq•ø <í"> £ökUP G í"¥²Á^a-~ kµàG UP í"è k
èí"ož

ĩ€ç n ¼µò y

£ 1-36 ĩ€ç nFå

ò¤ IP^a-

“\« ŷµ IP^a- gò ¯ož

MAC^a-y Á IP Ç

“ ĩ€ç n #+ÚÚ“£kµà MAC^a-Ç ñ ÁBH IP gÇ ož

1.3.5.3 ACL

ACL

ACL ç n ¼µò y

£ 1-37ACL ç n—å

• ACL

µ à • ACL 7 Z k ``Ÿ ß — å Ä k ACL ç n © · Ê < k µ à G U P — å è / U k `` ACL ç n
0 ñ • ACL

í " ACL

ACL ç n # } í " ACL k µ à í " ACL 7 Z k U P í " è / U

• ACL • é

— å ACL • é k # + ~ | O ò • ° • # ' o • ÿ | ž • C I P k µ à è F å U P — å è e k k ª P `` ACL • é ç n
o ž

Ú þ ACL • é

µ à ACL • é ç n Â e % 2 ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ACL • é ' î k + ' î g Ú þ e k µ à < è F
å > U P — å è / U o ž

í " ACL • é

1 h `` ACL • é ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # • é O í " f G o ž

2 h µ à ACL • é ç n Â e % 2 ç q • ø < í "> £ ö k U P Ó G • } í " ¥ • é ~ k µ à G U P í " è k
è í " o ž

- ACL ž•

—ă ACL ž•k Ê Ê ž•+» C ž•k μ à è F ă U P —ă è e k k^a P[”]

ACL ž•ç n ož

Ú p ACL ž•

μ à ACL ž•ç n Â e%² ç q•ø < Ú p> £ ö k ¼ μ k^a P ¥ ACL ž• 'Î k+'Î g Ú p e k μ à< è F
ă> U P —ă è / U ož

í” ACL ž•

” ACL ž•ç n #+Ú Ú “£ k μ à í”# ž•+» O í” f Gož

ACL

- ACL ¼ μ ò y

£ 1-39 • ACL —ă

- • ACL

—ă• ACL ž•k #+ ACL o• j•g C € M k μ à è F ă U P —ă è e k k^a P[”]•

ACL ç n ož

Ú p• ACL

μ à • ACL ç n Â e%² ç q•ø < Ú p> £ ö k ¼ μ k^a P ¥• ACL 'Î k+'Î g Ú p e k μ à< è F
ă> U P —ă è / U ož

í”• ACL

1 h” • ACL ç n #+Ú Ú “£ k μ à í” ACL • € M O í” f Gož

2 h μ à • ACL ç n Â e%² ç q•ø < í”> £ ö k U P G } í”~ k μ à G U P í”è k è í” ož

1.3.5.4 QOS

ă•—ă ¼ μ ò y

£ 1-40 ă•—ă

• ã•

—åã•kã•df•#k#+ ACL çnkμà èFå UP —åè ekk^aP[”]ã•çnož

Úpã•

μà ã•çn Åe%²çq•ø < Úp> £ö k¼μk^aP¥ã• 'Îk+'Î gÚpekμà< èFå> UP —
åè /Uož

í”ã•

1h”ã•çn #+ÚÚ“£kμà í”# ã• Oí”fGož

2hμà ã•çn Åe%²çq•ø < í”> £ökUP G í”¥¾~ kμàG UP í”è k èí”

Œ —å ¼μò y

£ 1-41 Œ —å

• Œ

—åŒ kŒ df•#kμà èFå UP —åè ekk^aP[”]Œ çnož

í”Œ

Æ ç n î Æ kµà< í"Æ > £ö kUP G }í"¥¾~ kµàG UP í"è k èí"

• Æ •é

—å Æ •é k k!ysGvO ·#k¿UFåU#kµà èFå UP —å è e k k^aP"Æ •é ç n ož

ÚpÆ •é

µà Æ •é ç n Âe%²çq•ø <Úp>£ö k¼µk^aP¥Æ •é 'îk+'î gÚpekµà< èFå>
UP —å è /Uož

í"Æ •é

1h" Æ •é ç n #+ÚÚ"£kµà í"# •é O í" f Gož

2hµà Æ •é ç n Âe%²çq•ø <í"> £ö kUP G í"¥¾~ kµàG UP í"è k èí
"ož

v—å ¼µò y

£ 1-42 v—å

• • Æ €M

—å • Æ €Mk#+',•go•'`%"o•Æ ç nC€Mkµà èFå UP —å è e k k^aP"• Æ
€Mç n ož

í"• Æ €M

1h" • Æ €Mç n #+ÚÚ"£kµà< í"# • Æ > O í" f Gož

2hµà • Æ €Mç n Âe%²çq•ø <í"> £ö kUP G í"¥¾~ kµàG UP í"è k
èí"ož

1.3.6

©İ'ò UY g©İ—åo•©İ'ó•Få'òk'òtÓ'ož

1.3.6.1

©İ—å¼µ m ©İž•o• “w%A o• ÊÖß4Få o• Í o• SNMP Y C DNS ¹ B åož

 1--

©İž• ¼µò y

£ 1-43 ©İž•

©İž•

¼µªP4¢ù©İž•ožUYôW—å¢ù©İž•k-UY* # Internet ž•Æ ~c5 —åž•k ñ

#+%² gFåožÂeµà< ‘ —å> 7ZkUP ‘ —åè / èFåož



IP

IP

web

Web à ' % A “ w

Web ï % A “ w ¬ } ÿ µ > % A y) • % Aož > % A ÿ µ Ä “ ž k ÿ µ e k U P ÿ µ = % A + ±) ý ož ¬
 } ÿ µ 3 G > % A µ à < ‘ F å > 7 Z / U è “ wož



web

enable

Telnet • š % A “ w

“ w telnet % A — ¬ ÿ µ > % A k + N ÿ µ) % ² ý • % A / U k ĺ U q • “ w Ý ´ ï % A % ² ý ož

Ê Ö ß 4 F å ¼ µ ò y

£ 1-45 Ê Ö ß 4 F å

-μ/ -β Få

-μ Få“Æ—Ö FåÄ k* Mo—Ö FåÄ ý|ož-β FåÖ aϕù FåÄ ož

Ê Ö ß 4 Få

μ à< Ê Ö ß 4 Få> 7 Z k 1 FåÄ Ž q Ê Ö ñ ß 4 FåÄ ož

Í ¼ μ ò y

£ 1-46 Í

—åWEB ~|€ Mg · # h k £ Ý ž y — Œ y å U # k µ à < ' > £ ö U P —å è / Uož

SNMP

SNMP ¼ µ ò y

£ 1-47 SNMP

+ SNMP Í Î k — Œ ö æ o • SNMP M X C Trap N v Ñ © · # k ¿ U —å U # k µ à < ' —å > U P —å è / Uož

DNS

DNS ¼ µ ò y

£ 1-48 DNS

Ê Ê DNS Æ ~ k µ à < ' —å > U P —å è / Uož

1.3.6.2

© Ĩ ´ ¼ μ , Ĩ^a ´ C WEB " Ĩ ´ ož

Ĩ^a ´ ¼ μ ò y

£ 1-49 Ĩ^a ´

• Ĩ

ÿµ ĩdo•%AyIÓ¼µgó•©IÓ ©ñÄ¼µhkµà<
Ä ĩož

G > 7ZkUP • è ` e 'òtçn ªPñ



admin

“

”

1.3.6.4

© Ĩ™º m™ºÆ ~ y ò0© Ĩ™º

™ºÆ ~¼µ ò y

£ 1-52™ºÆ ~

—å© Ĩ™ºÆ ~ IPª-YCG™º^´@fk—å èe—Ök1

SYSLOG™ºG ñ+•Æ ~ ož

ò0© Ĩ™º¼µ ò y

£ 1-53 ò0© Ĩ™º

1.3.6.5

* è y ¼ μ m ping y o• tracert y y ç Ø y B ãžž

Ping

Ping $y^{1/4} \mu \rightarrow y$

£ 1-54 ping y

ÿµ) IP a-^'îkµà< •÷ y> ožj^%²k©k yÈç<kªP¨†î Lož

tracert

tracert y¼µò y

£ 1-55 tracert y

ping y , c k ÿ µ) IP ª - ^ k Å e µ à < • ÷ y > k y Ê ç k © < k ª P ¨ † Î Lož