

130116

WEB

AP ✓ ñ 1 i P

RGOS11.1(5)B83P1

ã ° v xV4.3

○ ů ° "Ω

copyright © 2019 à √ ∕

ᄋ M ǎ ° ϕ " [063] ´

´ ê à √ ∕ [063] ´ = j ê Ω 'A ã ǎ è ã M ǎ ° [063] ´ k ǎ º 'Ä e º
ŵ 'H ˘ ǎ τ N τ ǎ ´ ı b ı



Ω i z 𐀓 à √ ∕ [063] 𐀓 %

ǎ ° ó [063] τ 'A 𐀓 𐀓 % ǎ | q 𐀓 % ´ s [063] 'A 𐀓 "O 𐀓

d ° "Ω

ú 'A Ç [063] β 'On ǎ º ó √ Z p b a √ Ç [063] ∕ ǎ ° ó [063] ǎ ´ β 'On ǎ º ó | í j p ú [063]
Ç ǎ ı b a 𐀓 ∕ ħ à √ ∕ M ǎ ° k j " ~ ǎ ~ [063] ϕ " ǎ

´ β v ∕ ǎ τ † ǎ ° k j ħ Ω ~ A à √ ∕ ᄋ p ≡ 𐀓 ~ ǎ ǎ 𐀓 ~ [063] ú i M ǎ ° k
ŵ [063]

é q 𐀓 ı "YM à √ ∕ p ∕ é q H T ó τ k . ' X j. é q k H ≡ 𐀓 ǎ •
é q [063] 'A 𐀓 U j _ ǎ " ~ ǎ Ÿ ~ [063] "I

א ת ג ד

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

/

3.

é q " ' [OBJ] 1 1 3 a h 1 í j 1 h "H "YŁ β "A"H"Y[OBJ] 1 1 3 1

é q ' [OBJ] Ĩ ~ Ȯ 1 í g ō Ȯ Ě β 1 [OBJ] k ε b β 3 ò 1 ζ Ȯ Ĩ ~ Ȯ Ȯ h 1 [OBJ] 1 Ȯ Ȯ

é q ± [OBJ] 1 H 1 H β g% Ȯ ~ Y 1 [OBJ] 1 H Ȯ 1 [OBJ] s P "Ω

WEB 1п ù WEB`On н = WEB ı"А 1б ' WEB`On н ã p t i 7f i ô = 1п ı"А 1 000 ð X"H
1п 1 ' 1п ı"А 1 WEB ı"А 1 W"Y 1п 1 б IE

1. 配置 Web 服务：在 192.168.1.1 上配置 Web 服务，使用 80 端口。

2. 配置 Web 服务：

AP 1. 配置 Web 服务

AP 2. 配置 Web 服务

AP 3. 配置 Web 服务

3. 配置 Web 服务

4. 配置 Web 服务


1. 配置 Web 服务	1
WEB 服务	1
IP	192.168.1.1

1. 配置 Web 服务	1
admin / admin	192.168.1.1




show running-config

5. 配置 Web 服务：在 192.168.1.1 上配置 Web 服务，使用 80 端口。



6. 配置 Web 服务



1.3 AP-Eweb 1

1.3.1 Ổ 1

⋮ Ω ú ħ ⋮ N y ⋮ ã WiFi ê 7 "A ⋮ Q i WiFi i ⋮ .



向导—外网设置

模式 ☒ 无线路由模式

IP地址： 172.18.124.9

子网掩码： 255.255.255.0

默认网关： 172.18.124.1

开启NAT功能： ☒ 勾选开启NAT功能

联网类型： 使用静态IP(静态IP)

一步 下一步

向导—WiFi配置

WiFi名称： Eweb_AAAA1

WiFi密码： ☐ 显示密码

DHCP服务配置

Vlan ID： 1

IP分配范围： 192.168.1 1 至 254

DNS服务器： 114.114.114.114

上一步 完成配置

1 2 3 4 5

WIFI-1

WIFI-2 ✕ + ▼


WIFI名称：Eweb_EED22 *

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用版) ▼


WIFI密码：ewebwifi * ☒ 显示密码

>> 高级配置

保存设置



Ä k 5G J 11



1.3.2.4 1 1 !


k A ð ð


1.3.3.2 设置Web

Web 设置是指通过 Web 浏览器对设备进行配置。通过 Web 浏览器访问设备的 IP 地址，即可进入 Web 设置界面。在 Web 设置界面中，可以配置设备的各项参数，如设备名称、设备密码、设备 IP 地址等。

1.3.3.2.1 访问 Web


通过 Web 浏览器访问设备的 IP 地址，即可进入 Web 设置界面。在 Web 设置界面中，可以配置设备的各项参数，如设备名称、设备密码、设备 IP 地址等。





1.3.4 f 3

1.3.4.1 ←

 $3Y \sim \int^2$

E AP Ä k r | AP i ĩ a á [ÖB] AP r ä ð AP ĩ t s e ſ n l @ J
t [ÖB] MAC



1.3.4.2 ! a c

H w t r ñ i t̃ G ó k í ñ i t "A i v v N ñ i Y h l !!

 γ



禁止内网用户互访

说明：在不影响用户正常上网的情况下对用户进行隔离，使之不能互访，保证了用户业务的安全。

禁止内网用户互访：☒

允许互访的用户MAC地址：

当前设备的MAC地址：

保存配置

$$r \propto \alpha_s$$




L

ĩ ʌ ACL ʒ ɿ ʌ ʒ [OBJ] ʌ ǎ ǎ wifi, ɿ = ɦ [OBJ] ɿ ʌ ǎ ǎ ɿ ʌ = ɦ [OBJ] ʌ ʌ ʌ




1 7 ♀ ၈



ñ

♀ m




A


♀ m



♀ m




ARP




u õ 𐀀 õ 𐀀



õ 𐀀



é t j ñ



1.3.4.6 ACL

ACL p l i i ð i ä H s i i ä i é ß i ACL • i ACE ʷ ψ , ACL p l i i • i i , i ä H s i i ä i é ß i , ACL • i ACE ʷ p ñ j a ʷ H ^ i i a H Z i i Z i U i i y • ACE ö ʳ Y L ACE ñ ʷ i n i ä (Permit ä Deny)

ACL



1 r ACL



ACL



ACE



ACE



ACE


ACL w $\tilde{\alpha}$, $\tilde{\Omega}$

$\text{ACL}_g \vdash H$ $\frac{\%}{8} b \quad \text{ACL}_p \quad i \cdot Q_{\langle \emptyset \rangle} \bullet \quad H \quad \vdash \quad i \cdot \tilde{Q}_{\langle \emptyset \rangle} \vee \neg \mathbb{H}}{\partial \quad \dot{U} \circ} \quad J$


$H \quad M$




I H M




1 1 1



1 1 1



H M



1.3.5

1.3.5.1 VLAN 管理

VLAN管理

+添加VLAN X删除选中VLAN

IPv4地址	IPv6地址/掩码	操作	VLAN ID	IPv4 IP
18.124.76	255.255.255.0	编辑	1	172
3.3.3.3	255.255.255.0	编辑 删除	2	
4.4.4.4	255.255.255.0	编辑 删除	3	
5.5.5.5	255.255.255.0	编辑 删除	4	
		编辑 删除	5	
		编辑 删除	11	
		编辑 删除	23	
		编辑 删除	32	
		编辑 删除	33	
		编辑 删除	34	

◀ 首页 ◀ 上一页 1 2 下一页 ▶ 末页 ▶ 1 确定

显示: 10 条 共13条

1 VLAN

VLAN管理

删除选中VLAN

VLAN ID	IPv6地址/掩码	操作
41	5.0	编辑 删除
51		编辑 删除
61		编辑 删除

+添加VLAN X

添加VLAN

IP地址: 高级设置

显示: 10 条 共13条

1 VLAN

51
,
?
A
Y0DQA
f
ε
Ä
~
~
A
ε
,
?
H
A
'
ε
g
ö
ù
I

41
ñ
A
"H
"
Y0DQ

VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN

× 删除选中VLAN

	VLAN ID	IPv4 IP	IPv4 掩码	IPv6地址/掩码	操作
	1	172.18.124.76	255.255.255.0		编辑
					编辑 删除
					编辑 删除
					编辑 删除
					编辑 删除
					编辑 删除
					编辑 删除
					编辑 删除
					编辑 删除
					编辑 删除

编辑VLAN

VLAN ID : 2

IP 地址 : 3.3.3.3

高级设置

完成配置 取消

显示: 10 条 共13条

首页

上一页

1

2


下一页

末页

1

确定



√ i J



1.3.5.3 F Y P



┃ ǝ ð ˆ



路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 × 删除选中路由

51 , ? A f ε Ä ~ ~ A ε , ?
H A ' ε g ö ù l

	主路由	默认路由	编辑	删除
VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑	删除

41 ñ A "H . " l

1 确定

显示: 10 条 共3条

1

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 × 删除选中路由

编辑默认路由

41 , ~ A ε f A ? √ A ' l

51 Ä ~ A 4 ã
^ f " 3 ε l
3 5 √

1 显示: 10 条

完成配置 取消

61 , ? g ö 1 A " Y ^ Y 1 ö n y
v ε g ö ù l

操作

编辑 删除

IP类型:

路由出口: VLAN2

下一跳地址: 3.6.6.6

路由选路: 备份路由-2

1

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 × 删除选中路由

51 Ä ~ A 4 ã
^ f " 3 ε l
3 5 √

1 显示: 10 条

完成配置 取消

61 , ? g ö 1 A " Y ^ Y 1 ö n y
v ε g ö ù l

操作

编辑 删除

IP类型:


路由出口: VLAN2

下一跳地址: 3.6.6.6

路由选路: 备份路由-2

1.3.5.4 DHCP 1

DHCP 1



↑ DHCP



↑ DHCP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+添加DHCP X删除选中DHCP

名称	地址	租约时间	操作
33333	192.68.2.1-192.68.2.254	8小时	编辑 删除
1233455	152.3.6.1-152.3.6.254	8小时	编辑 删除
192.168	2.2.2.1-2.2.2.254	8小时	编辑 删除

41 192.168.2.1-192.68.2.254 8小时

J j' IP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+添加DHCP X删除选中DHCP 0 不分配的IP段 DHCP服务开关: ON

租用时间	名称	地址范围	默认网关
8小时	33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1
8小时	1233455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1

不分配的IP段

不分配的IP段1: 1.1.1.1-1.1.1.30

完成配置

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+添加DHCP X删除选中DHCP 0 不分配的IP段 DHCP服务开关: ON

名称	地址	租约时间	操作
33333	192.68.2.1-192.68.2.254	8小时	编辑 删除
1233455	152.3.6.1-152.3.6.254	8小时	编辑 删除
192.168	2.2.2.1-2.2.2.254	8小时	编辑 删除

不分配的IP段

不分配的IP段1: 1.1.1.1-1.1.1.30

完成配置 取消


显示: 10 条共8条

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

DHCP On A



DHCP



DHCP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒ ON

名称	地址范围	默认网关	租用时间
33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1	8小时
1033455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时
192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时	编辑

ttt

j y.

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加静态地址 X 删除选中地址

客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021		编辑 删除

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定 显示: 10 条 共2条

| ħ ð ş x

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加静态地址 X 删除选中地址

41 , ? || Ĳ j y A Ĳ

客户名称: *

客户端IP: *

子网掩码: *

客户MAC地址: *


网关: -

DNS: -

61 , ? ĝ ò 1 A"Y ^ Y 1 ò n y ° ε 4
ã ^ ħ Y Ĳ y A

完成配置


ñ ð ş x




1 ð s x




ð s x



j ù ~



↓ ð ε Ú ä v **AP** ^H λ i α i n λ ε n₅ H ^u O c 𐌿



1.3.5.6 c í / \ í

单播/组播

简单组播：一般用于教室内的广播教学，教师机（组播）和学生机在一个广播域内，组播（广播报文）直接在广播域内推送即可，组播报文不需要跨设备跨网段。

标准组播：一般场景是一个高校，有自己的组播视频服务器，然后通过标准组播方式向全校推送广播报文。

组播：☐ 简单组播 ☒ 标准组播 ☐ 关闭组播

动态老化时间：500

忽略重询报文定时器：☐ 开启

定时间隔时间：

1-65535s

响应重询报文时间：

1-65535s

代理三层设备：☐ 代理的IP地址

192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3

基于VLAN-ID开组播：☐ 全部开启

☐ Vid=1 ☐ Vid=2

组播地址：

224.0.0.1 224.0.0.2 224.0.0.3 224.0.0.4 224.0.0.5 224.0.0.6 224.0.0.7 224.0.0.8 224.0.0.9 224.0.0.10 224.0.0.11 224.0.0.12 224.0.0.13 224.0.0.14 224.0.0.15 224.0.0.16 224.0.0.17 224.0.0.18 224.0.0.19 224.0.0.20 224.0.0.21 224.0.0.22 224.0.0.23 224.0.0.24 224.0.0.25 224.0.0.26 224.0.0.27 224.0.0.28 224.0.0.29 224.0.0.30 224.0.0.31 224.0.0.32 224.0.0.33 224.0.0.34 224.0.0.35 224.0.0.36 224.0.0.37 224.0.0.38 224.0.0.39 224.0.0.40 224.0.0.41 224.0.0.42 224.0.0.43 224.0.0.44 224.0.0.45 224.0.0.46 224.0.0.47 224.0.0.48 224.0.0.49 224.0.0.50 224.0.0.51 224.0.0.52 224.0.0.53 224.0.0.54 224.0.0.55 224.0.0.56 224.0.0.57 224.0.0.58 224.0.0.59 224.0.0.60 224.0.0.61 224.0.0.62 224.0.0.63 224.0.0.64 224.0.0.65 224.0.0.66 224.0.0.67 224.0.0.68 224.0.0.69 224.0.0.70 224.0.0.71 224.0.0.72 224.0.0.73 224.0.0.74 224.0.0.75 224.0.0.76 224.0.0.77 224.0.0.78 224.0.0.79 224.0.0.80 224.0.0.81 224.0.0.82 224.0.0.83 224.0.0.84 224.0.0.85 224.0.0.86 224.0.0.87 224.0.0.88 224.0.0.89 224.0.0.90 224.0.0.91 224.0.0.92 224.0.0.93 224.0.0.94 224.0.0.95 224.0.0.96 224.0.0.97 224.0.0.98 224.0.0.99 224.0.0.100 224.0.0.101 224.0.0.102 224.0.0.103 224.0.0.104 224.0.0.105 224.0.0.106 224.0.0.107 224.0.0.108 224.0.0.109 224.0.0.110 224.0.0.111 224.0.0.112 224.0.0.113 224.0.0.114 224.0.0.115 224.0.0.116 224.0.0.117 224.0.0.118 224.0.0.119 224.0.0.120 224.0.0.121 224.0.0.122 224.0.0.123 224.0.0.124 224.0.0.125 224.0.0.126 224.0.0.127 224.0.0.128 224.0.0.129 224.0.0.130 224.0.0.131 224.0.0.132 224.0.0.133 224.0.0.134 224.0.0.135 224.0.0.136 224.0.0.137 224.0.0.138 224.0.0.139 224.0.0.140 224.0.0.141 224.0.0.142 224.0.0.143 224.0.0.144 224.0.0.145 224.0.0.146 224.0.0.147 224.0.0.148 224.0.0.149 224.0.0.150 224.0.0.151 224.0.0.152 224.0.0.153 224.0.0.154 224.0.0.155 224.0.0.156 224.0.0.157 224.0.0.158 224.0.0.159 224.0.0.160 224.0.0.161 224.0.0.162 224.0.0.163 224.0.0.164 224.0.0.165 224.0.0.166 224.0.0.167 224.0.0.168 224.0.0.169 224.0.0.170 224.0.0.171 224.0.0.172 224.0.0.173 224.0.0.174 224.0.0.175 224.0.0.176 224.0.0.177 224.0.0.178 224.0.0.179 224.0.0.180 224.0.0.181 224.0.0.182 224.0.0.183 224.0.0.184 224.0.0.185 224.0.0.186 224.0.0.187 224.0.0.188 224.0.0.189 224.0.0.190 224.0.0.191 224.0.0.192 224.0.0.193 224.0.0.194 224.0.0.195 224.0.0.196 224.0.0.197 224.0.0.198 224.0.0.199 224.0.0.200 224.0.0.201 224.0.0.202 224.0.0.203 224.0.0.204 224.0.0.205 224.0.0.206 224.0.0.207 224.0.0.208 224.0.0.209 224.0.0.210 224.0.0.211 224.0.0.212 224.0.0.213 224.0.0.214 224.0.0.215 224.0.0.216 224.0.0.217 224.0.0.218 224.0.0.219 224.0.0.220 224.0.0.221 224.0.0.222 224.0.0.223 224.0.0.224 224.0.0.225 224.0.0.226 224.0.0.227 224.0.0.228 224.0.0.229 224.0.0.230 224.0.0.231 224.0.0.232 224.0.0.233 224.0.0.234 224.0.0.235 224.0.0.236 224.0.0.237 224.0.0.238 224.0.0.239 224.0.0.240 224.0.0.241 224.0.0.242 224.0.0.243 224.0.0.244 224.0.0.245 224.0.0.246 224.0.0.247 224.0.0.248 224.0.0.249 224.0.0.250 224.0.0.251 224.0.0.252 224.0.0.253 224.0.0.254 224.0.0.255


组播地址：

224.0.0.1 224.0.0.2 224.0.0.3 224.0.0.4 224.0.0.5 224.0.0.6 224.0.0.7 224.0.0.8 224.0.0.9 224.0.0.10 224.0.0.11 224.0.0.12 224.0.0.13 224.0.0.14 224.0.0.15 224.0.0.16 224.0.0.17 224.0.0.18 224.0.0.19 224.0.0.20 224.0.0.21 224.0.0.22 224.0.0.23 224.0.0.24 224.0.0.25 224.0.0.26 224.0.0.27 224.0.0.28 224.0.0.29 224.0.0.30 224.0.0.31 224.0.0.32 224.0.0.33 224.0.0.34 224.0.0.35 224.0.0.36 224.0.0.37 224.0.0.38 224.0.0.39 224.0.0.40 224.0.0.41 224.0.0.42 224.0.0.43 224.0.0.44 224.0.0.45 224.0.0.46 224.0.0.47 224.0.0.48 224.0.0.49 224.0.0.50 224.0.0.51 224.0.0.52 224.0.0.53 224.0.0.54 224.0.0.55 224.0.0.56 224.0.0.57 224.0.0.58 224.0.0.59 224.0.0.60 224.0.0.61 224.0.0.62 224.0.0.63 224.0.0.64 224.0.0.65 224.0.0.66 224.0.0.67 224.0.0.68 224.0.0.69 224.0.0.70 224.0.0.71 224.0.0

1.3.5.7 $\sim$ A $\check{\alpha}$ M

Z r p N J "Y h Z [OBJ] Y h M i m u J s x [OBJ] Y h M i t Y u "A t [OBJ] AP i j j "H Y i i Q b
 [OBJ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100







DNS

ДНС 'ОН И Э Ї У Õ 3 2



1.3.6.2 γ γ ' γ



" r ' 4



Ñ ž Ƴ ž ǎ ǎ web ĩ ş ş 1



WEB 5 7 1 4


İçerikler web Erişim İstatistikleri İçerikler web






1.3.6.4 s Ǝǔ ǒ

š ǝǝǝǝǝ ǝǝǝǝǝ ǝǝǝǝǝ ǝǝǝǝǝ ǝǝǝǝǝ ǝǝǝǝǝ ǝǝǝǝǝ




1.3.6.5 网络配置检测

网络配置检测



1.3.6.6 Web 配置检测





1.4 AP ù ū

[illegible]


1.4.1.1

b ɪ ʊ ú ʻ ɬ ɰ ~ AP ɬ [OB] g ʊ b ɬ ʒ ɣ AP ɬ ʊ ʌ ɪ ʊ AP [OB] ɬ ʰ ʌ ʊ



1.4.1.2 S 1 1


Ե՛ր [OBJ] ք օ լ լ լ Ե ձ ձ [OBJ] ք օ լ լ լ Ե լ Ե Դ

 $\ddot{\omega}$ 




1.4.1.7 ○ " 3

ℙ` 0000 v Ů b i ħ ' 0 ă, % ' 0 ħ ~ Ē t 000 Ů




1.4.1.9 !

k A ð ã




Ö 4,


■ M J U 6 ω † ð M, J M J ħ "H ~ r A r "A"H



1.4.1.10' 'O 0' 8' 8' 0

é | í ð | 'A 'Q' | 3 0 v | ó H Q 00 | í





1.5 配置 web 服务器

AP 的默认 IP 地址为 192.168.110.1，通过 WEB 服务器配置 AP 的 CLI 密码。

命令	说明	配置示例
配置 web 服务器	enable service web-server	启用 web 服务器
	ip address	配置 IP 地址
	webmaster level username password	配置 web 服务器的用户名和密码

1.1.1

配置 WEB 服务器

1. 登录 AP。

2. 配置 IP 地址。

3. 配置 IP 地址。

4. 配置 IP 地址。

5. 配置 WEB 服务器的用户名和密码。

6. 配置 IP 地址。

$$\begin{array}{c} \text{F} \\ | \\ \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array} \leftarrow$$

λ H^t Π₀

1 IP 5 y

1 fl E WEB \ P " M ! 3

```
u | 0 | 7 | encrypted-passw
```




1	1.1 & 1.2	
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 1.100		
	1.1 wifi 1	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 1.100
	1.1 wifi 2	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 1.100
	1.1 dhcp 1	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 1.100

1.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 1.100

快速配置—外网设置

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

使用静态IP(独立IP)

IP地址：

172.18.124.91

子网掩码：

255.255.255.0

默认网关：

172.18.124.1

开启NAT功能：☐ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置

↑ PPPoE(ADSL 线路)

快速配置—外网设置

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

使用PPPoE(ADSL线路)

上网账号：

上网口令：

PPPOE IP: 未获取

开启NAT功能：☒ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置


↑ DHCP(自动IP)

59



2β 1 wifi a' α H₇ l, 1 c Q È wifi, B zhangsan β wifi a' 7 i 32 d i

g, 1-2 ap ò J-ssid



快速配置—WiFi配置

×

WiFi名称：

Eweb_AAAA1

*

WiFi密码：

●●●●●●●●

☒ 显示密码

服务：☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

开启DHCP

ID：

1

Vlan

范围：

192.168.1

1

至

254

IP分配范

IP网关：

192.168.1.1

DHC

服务器：

192.168.1.254

DHCP

或配置

上一步

完

$$\tilde{A}^k \text{ }_{\mathfrak{S}} \text{ }_{\mathfrak{X}} = \chi_{192.168.1.0/24}$$

DNS 'O n " χ 192.168.58.110 ε ∶ ™ Ω h ù ǎ ζ

Р' Н ă Ј

$$\uparrow \quad \quad \quad \text{"H} \leftarrow$$

Đã kết nối thành công với mạng wifi Eweb_AAAA1. Địa chỉ IP: 192.168.1.4

```

7 "A | Q      i wifi, t a      192.168.1.1      web.

```

	IP,	IP	Web
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			