

RG-EG580-W



# Contents







/

POE SYS

LINK

RG-EG580-W

(V1.00)



**CPU/**

### 系统告警

#### 流量攻击告警

当前没有未查看的流量攻击日志。

历史攻击日志

#### 特征库审计告警

当前没有未查看的特征库告警日志。

全部清除告警日志

#### 配置文件告警

当前配置文件大小为 4.9 KB。

默认路由

当前已存在2条默认路由。



—

/ /

/ /

应用 当前共15个应用正在使用

下行统计

系统首页

网络连接列表

当前应用 下行 流量 TOP10 整机

排行	应用程序	流量 Kbps	应用类型
1	UTTERCALLY	12.4Kbps	关键/保证类
2	QQ-登录聊天	10.6Kbps / 10.0Kbps	关键/保证类
3	SSIVSN-DI...	10.6Kbps / 10.7Kbps	关键/保证类
5	MAPI	10.1Kbps / 10.1Kbps	关键/保证类

实时流量(使用率%) 12.3Kbps(0%) 12Kbps(0%)

应用 应用别


排行

流量 TOP10 整机

用户	IP地址	会话数
/192.168.1.3	192.168.1.3	23


当前用户 下行 流量 TOP10 整机

排行	用户	IP地址	流量 Kbps	排行
1	/192.168.1.3	192.168.1.3	15.1Kbps / 14.0Kbps	1



# Web

6



Web

telnet

vpn

web

telnet

系统首页

CPU: 0.3%

内存: 48%

在线用户数:

设备时间: 2018-8-13 16:44:29

FG580-W FG-RGN-11-86718-2-Release(05200616) 详细...



系统升级

修改密码

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

系统时间

增强功能

温馨提醒: 修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。

提示: 开启“自动与Internet时间服务器同步”后请检查是否已经配置了正确的NTP服务器。

### 系统日期和时间

当前系统时间: 2018年8月13日下午4:44:6

重新设置时间:

时区:

UTC+8

自动与Internet时间服务器同步

确认修改

# Contents





IP

1.

mac

2 EG

192.168.1.x

192.168.1.x

CPU

no buffer

3ping

ping  
CPU


EG

EG

```

总部#sh cpu | ex 0% 11.x版本使用命令show cpu | ex 0.0
=====
CPU Using Rate Information
CPU utilization in five seconds: 99%
CPU utilization in one minute : 97%
CPU utilization in five minutes: 90%
NO   5Sec  1Min  5Min  Process
2    89%   86%   80%   ktimer
25   7%    7%    7%    tnet

```



CPU

no buffer

no buffer

IP

dns

```
1 show flow-pre-mgr ip-info x.x.x.x, x.x.x.x      PC  IP
          -                                     IP
2          114.114.114.114      dns          114
          dns
3
```

IP

dns

```
1 show flow-pre-mgr ip-info x.x.x.x, x.x.x.x      PC  IP
          -                                     IP
2          114.114.114.114      dns          114
          dns
3
```

### 检测当前最新版本库

应用分类库版本: 2012.09.07.12.09.07

地址库版本: 2012.09.14.00

URL库版本: 2012-9-29

连接服务器失败! 检查最新版本, 请配置DNS服务器...

dns

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn 80

telnet rgos.ruijie.com.cn 80

DNS

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn

ACL



1

2

IP

1.

2.

P2P /

数量	名称	数量	名称	数量	名称
5000	普通/保正类	0		0/0	0
1000	网页类	1		4/4	25
0	普通/其他类	2		0/0	0
1000	在线观看类	2		0/0	10
1000	印刷类	3		0/0	10
0	1000	常用上传类	4		0/0
10	1000	第三方软件	1		0/0
0/0	10	1000	P2P下载类	5	
0/0	10	1000	应用更新类	5	

# Contents

输出配置 配置备份

说明：导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！  
提示：导入配置后，要启用新的配置，请在本页面 [【重启设备】](#) 否则配置不生效。

[导出当前配置](#)

文件名： [导入配置](#)

[查看当前配置](#)

[查看当前配置](#)



## Web

## console

- |   |               |                                 |                           |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | console       |                                 |                           |
| 2 |               | Press Ctrl+C to enter Boot Menu | ctrl+c                    |
| 3 | BootLoader    | File management utilities       | File management utilities |
|   | Remove a file | config.text                     | ctrl+z                    |
|   | Run Main      |                                 |                           |

## Reset

reset 3

# Contents



# Contents



EG

web

# Contents

# Contents

1	Introduction
2	Networks
3	Networks

4	Networks
---	----------