

SATA
POWER



WEB

copyright © 2017



-
-
-

-

<http://www.rui>



/



- WEB WEB AP WEB AP PC
IPAD

- IE9.0 IE10.0 IE11.0 Chrome IE 360
WEB

 ,IE6,7,8 IE9 10 11 Chrome FF

- 1024*768 1280*1024 1440*960

- WEB ()
- WEB ()
- IP (LAN 192.168.110.1)



WEB

WEB	

WEB

IP

admin

http://ip

<http://192.168.110.1>





欢迎使用锐捷云路由

管理密码

管理密码

当前密码

返回上一步



欢迎使用锐捷云路由

1-2. DHCP

DHCP

静态IP

1-1. PPPOE

IP地址

子网掩码

网关地址

DNS服务器

下一步

返回上一步

1-3. IP

IP

DNS

PPPOE

WiFi

1.3.1.2



场景选择

F初次使用的用户。



需要初始配置

通过简单的初始配置操作，对几个重要的参数进行配置。适合于

直接进入系统

希望直接进入系统，配置所需操作。适合于熟悉系

下一步

1.3.3

1.3.3.1

上网设置



PPPOE DHCP

联网类型	静态地址 ▼
IP地址	192.168.23.180
子网掩码	255.255.255.0 ▼
网关地址	192.168.23.1
DNS服务器	114.114.114.114

保存&应用



PPPOE



WAN

1.3.3.2

有线内网设置

无线内网设置

内网口IP地址 192.168.112.165

子网掩码 255.255.255.0 ▼

关闭DHCP服务

分配的开始IP 192.168.112. 100

可以分配的IP数 151

租用时间(分钟) 480

保存&应用

有线内网设置

无线内网设置

内网口IP地址 192.168.120.1

子网掩码 255.255.255.0

关闭DHCP服务

分配的开始IP 192.168.120.100

可以分配的IP数 151

租用时间(分钟) 5

保存&应用

DHCP

IP

DHCP

PC

IP

1.3.3.3 WiFi

WiFi设置

说明：修改WiFi设置需要重启无线模块进程，因此导致已关联的终端要重新关联上设备，出现短暂的断网是属于正常现象。

2.4G WiFi列表

名称	是否加密	是否隐藏	操作
rujie_RG-EG150	否	否	修改 删除

5G WiFi列表

信道：自动，强度：穿墙 [修改](#) [+ 添加WiFi](#)

名称	是否加密	是否隐藏	操作
rujie_RG-EG150	否	否	修改 删除

WiFi WiFi
 2.4G 5G 4 WiFi 2.4G WiFi 4

1.3.3.4 WEB

Wifidog

The screenshot shows the Wifidog configuration interface with the following elements and callouts:

- Callout 1:** A blue box containing the text "web portal" with a pointer to the "Portal认证URL" field.
- Callout 2:** A blue box containing the text "web" with a pointer to the "Web认证类型" dropdown menu.
- Callout 3:** A blue box containing the text "Portal" with a pointer to the "Portal认证URL" field.
- Callout 4:** A blue box containing the text "Portal 80" with a pointer to the "Portal认证端口" field.

The interface includes tabs for "基本设置", "高级设置", and "访问规则". The "基本设置" tab is active, showing fields for "启用web认证" (checked), "Web认证类型" (Wifidog认证), and "Portal认证URL" (http://112.124.31.88/au...). Below the configuration is a table with columns for "IP地址", "在线时间", "MAC地址", and "用户名", which is currently empty.



WiFi

基本设置 高级设置 访问规则

(注: WEB认证作用于WiFi热点ruijie_RG-EG150)

Web认证类型: 微信连WiFi (注: WiFi)

有线口认证:

Portal认证URL: http://wmc.ruijeyun.com

Portal服务器网址: 例如WifiDog默认为http://112.124.31.88/auth/wifidogAuth

Portal服务器IP地址: wmc.ruijeyun.com (注: Portal服务器IP地址: 例如WifiDog默认为112.124.31.88)

AC

基本设置 高级设置 访问规则

启用web认证 (注: WEB认证作用于WiFi热点ruijie_RG-EG150)

Web认证类型: portal (注: portal AC EG150+ AC+ portal AC NAS)

Portal服务器网址: 例如WifiDog默认为http://112.124.31.88/auth/wifidogAuth (注: Portal服务器网址: 例如WifiDog默认为http://112.124.31.88/auth/wifidogAuth)

NAS AC IP

Format ACN.CTY.PRO.OPF (注: AC)

云AC通信密钥: ruijie_macc (注: AC)

基本设置 高级设置 **访问规则**

网站IP白名单 +

直通目的IP地址 ?

网站URL白名单 +

直通目的网站URL ?

网站URL黑名单 +

拦截目的网站URL ?

用户IP白名单 +


直通源IP地址 ?

用户MAC白名单 +

直通源MAC地址 ?

Web


1.3.3.5



1.3.3.6

1.3.4

1.3.4.1



1.3.4.2 QOS



全局设置 限速设置

IP地址或网段	kbit/s	kbit/s	kbit/s	kbit/s

删除 添加

保存&应用

IP IP QOS QOS

1.3.4.3 CWMP

ACS URL

1.3.4.4

1.3.4.6

静态路由分配

1

接口	IPv4 地址	IPv4 掩码	IPv4 网关
lan	192.168.23.0	255.255.255.0	192.168.1.1

删除

添加

保存&应用

IPv4-

1.3.4.7 ibeacon

蓝牙ibeacon



UUID ? 使用格式 FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825

Major ? 范围 0 ~ 65535

Minor ? 范围 0 ~ 65535

保存配置


1.3.4.8






1.3.5

1.3.5.1



1.3.5.2



1.3.5.3 /

/

